

# Amarillo

het **zolder**isolatiesysteem



## Isolatiesysteem voor de binnenzijde van het dak

Decoratief en  
energie-efficiënt

[isover.nl/amarillo](https://isover.nl/amarillo)

**ISover**  
SAINT-GOBAIN

# Amarillo

het **zolder**isolatiesysteem



## Decoratief na-isoleren voor een verbeterd energielabel

Van de ruim 7 miljoen woningen in ons land heeft ongeveer 75% energielabel C of slechter.

Om voorbereid te zijn op stijgende energieprijzen, de behoefte aan meer wooncomfort en toekomstige wetgeving zullen veel woningen in de nabije toekomst na-geïsoleerd moeten worden.

Veel warmte verdwijnt via het dak. Isover introduceert daarom "Amarillo". Een innovatief en decoratief isolatiesysteem voor de binnenzijde van het dak. Met Amarillo kan een grote stap worden gemaakt om woningen effectief na te isoleren naar minimaal energielabel B.



Een Isover isolatie innovatie



## Van bergzolder naar woonzolder

Een bergzolder gemakkelijk ombouwen tot mooie slaapkamer, studeerkamer of hobbykamer? Dat kan met Amarillo. Het systeem kenmerkt zich door een strakke, hoogwaardige en stootvaste afwerking zonder tussenprofielen.

De verandering van de functie van de zolder levert de bewoner ook meer comfort en een aanzienlijke energiebesparing op. Met minimale overlast!



**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN



## Van bergzolder naar woonzolder

### Voordelen voor de bewoner

- Een fraaie, strakke, neutraal afgewerkte zolder die veel nieuwe mogelijkheden biedt.
- Goede isolatie tegen geluid van buiten.
- Uitstekende isolatiewaarde ( $R_c \geq 3,5$ ) voor een forse energiebesparing en meer comfort.
- Duurzaam isolatiemateriaal.
- Minimale overlast tijdens het aanbrengen.

### Voordelen voor de verwerker

- Compact verpakt en eenvoudig naar zolders te brengen.
- Gemakkelijk aan te brengen door het handige schuifstelsel.
- Droog te monteren met een strak en wit eindresultaat; afwerken en schilderen is niet nodig.
- Panelen met een geïntegreerde dampremmende laag; er is geen aparte folie nodig.
- Tand-groefverbinding, dus geen tussenprofielen nodig.



Een Isover isolatie innovatie

# Amarillo

## het zolderisolatiesysteem



### Amarillo is een compleet systeem.


Het Amarillo-systeem bestaat uit drie onderdelen en wordt als compleet pakket op een pallet geleverd (geschikt voor binnenopslag). Het Amarillo-systeem is opgenomen in de ISSO databank gecontroleerde kwaliteitsverklaringen en heeft CE-markering.



### Profielen

Metalen, witte hoekprofielen voor montage op de gordingen.

Afmeting 24 x 24 x 1500 mm  
Brandklasse A1



### Isolatie

Glaswol isolatieplaat, aan twee zijden voorzien van een zacht comfortvlies met handige snijlijnen.

Dikte 140 mm voor een  
 $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$   
Afmeting 600 x 1500 mm  
Brandklasse A2-s2, d0



### Houten panelen

Decoratieve, witte, stootvaste, dampremmende panelen (bij benadering RAL 9016).

Netto afmetingen 600 x 1270 mm  
of 600 x 1470 mm  
Brandklasse C-s3, d0



**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

# Amarillo

## het zolderisolatiesysteem



Zo geleverd,  
zo gemonteerd!

**Eenvoudig op weg naar energielabel B en een comfortabele woonzolder met het Amarillo na-isolatiesysteem.**

- 1** Schroef een profiel op 150 mm van het dakbeschot op de gording.
- 2** Meet de afstand tussen de gordingen en snij de isolatieplaat met een overmaat van 10 mm. Klem de isolatieplaat tussen de gordingen en achter het profiel.
- 3** Zaag een houten Amarillo paneel met een cirkelzaag op de juiste maat. Schuif het paneel tussen de profielen en isolatie.
- 4** Zet de panelen met de tand-groefverbinding strak tegen elkaar aan.
- 5** Plaats nog geen profiel op het laatste stuk van de gording. Schuif het laatste paneel voor het voorlaatste paneel en monteer het ontbrekende profiel. Schuif vervolgens het laatste paneel terug op de juiste plaats.

**Kijk voor uitgebreide tips, handige verwerkingsvideo's en een verwerkingsblad op [isover.nl/amarillo-verwerken](https://isover.nl/amarillo-verwerken)**



Maak een afspraak  
en vraag de gratis  
monsterkit aan:  
**[isover.nl/amarillo](https://www.isover.nl/amarillo)**



**SAINT-GOBAIN**

Saint-Gobain Isover  
Postbus 96, 4130 EB Vianen  
Tel.: 0347 35 84 00  
[info@isover.nl](mailto:info@isover.nl)  
[www.isover.nl](http://www.isover.nl)

